



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.ME58.B.00011/24

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОЛДИЗ" (ООО "ПК "КОЛДИЗ"), место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140402, Россия, Московская область, г. Коломна, проспект Окский, дом 40, помещение 2, ИНН 5022054881, ОГРН 1195022001624, телефон +7 4951510374, адрес электронной почты main@koldiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОЛДИЗ" (ООО "ПК "КОЛДИЗ"), место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140402, Россия, Московская область, г. Коломна, проспект Окский, дом 40, помещение 2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Константа", место нахождения 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30, литера А, помещение 7-Н, офис 703, ОГРН 1217800184843, ИНН 7806593359, адрес места осуществления деятельности 195112, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Республиканская, дом 24 корпус 1 строение 1, помещение 7-Н, регистрационный номер ПАЛ RA.RU.11.1158 от 16.06.2022, телефон +7 921429934, адрес электронной почты spb@kcert.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты бетонные тротуарные (тротуарная плитка) вибропрессованные, группы эксплуатации А, В, С, морозостойкость F₂₀₀, марки согласно приложению №1 на 1 листе. Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция: ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

Наименование типа объекта: Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.61.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС 6810190001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», раздел 4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 156-24 от 18.04.2024 года, Испытательный центр "Строительных материалов, конструкций и веществ" Общества с ограниченной ответственностью «Сибкадемсертификация», RA.RU.21AP87, протокол испытаний № 2204-105 от 22.04.2024 года, Испытательный центр ООО "ИЦ МераТех", RA.RU.21HP97; Акта анализа состояния производства № 2702241 от 27.02.2024 года, примененная схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарт ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», раздел 4. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности): хранить на складе готовой продукции рассортированными по маркам и видам, при этом плиты должны быть уложены в штабель или на поддоны способами, обеспечивающими сохранность при хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 17608-2017; гарантийный срок в соответствии с п. 9 ГОСТ 17608-2017. Условия применения знака обращения на рынке: маркировка упаковки, технической и сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

26.04.2024 по 25.04.2029

М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Буданова Евгения Александровна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Мочалова Елена Сергеевна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к сертификату соответствия № РОСС RU С-RU.НЕ58.В.00011/24 от 26.04.2024 года
на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ОК 005 (ОКП)	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС 23.61.11.120 6810190001	Плиты бетонные тротуарные высокопрочные группы эксплуатации А, Б, В, Г Структура условного обозначения: Плиты бетонные тротуарные, марки X1.X2.X3.X4, где: X1 – группа эксплуатации плит: А, Б, В, Г; X2 – порядковый номер формы: от 1 до 20; X3 – тип плиты в зависимости от формы изделий: К – квадрат П – прямоугольник Ф – фигурная Р – ромб Т – форма Трилистник СГ – форма Старый город ГР – газонная решетка МФ – мультиформат, форма сочетающая разные типоразмеры. СФ – смешанный формат, X4 – толщина плиты в сантиметрах от 3 до 12.	ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Буданова Евгения Александровна
(подпись)

(подпись)

Буданова Евгения Александровна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Мочалова Елена Сергеевна
фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU.С-РУ.АЖ40.В.01463/22

Серия RU 0801615

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест».
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19.
Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Урицкого, дом 19, комнаты 46, 48, 49. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AJ40. Дата решения об аккредитации: 02.06.2017. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Колдиз»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140402, Россия, область Московская, город Коломна, проспект Окский, дом 40, помещение 2
Основной государственный регистрационный номер 119502601624.
Телефон: 74966150985 Адрес электронной почты: main@koldiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Колдиз»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140402, Россия, область Московская, город Коломна, проспект Окский, дом 40, помещение 2

ПРОДУКЦИЯ

Бортовые юшки (несуспенные) рядовые марки: БР 100.30.15; БР 100.30.18; БР 100.45.18 и БР 100.60.20.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Осветительные бортовые.
Технические требования».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 2516

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 136 от 11.03.2022
выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.24IH01) актом анализа состояния производства от 15.11.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог: ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Клей бортовые. Технические требования». Условия хранения в соответствии с ГОСТ 32961-2014, пункт 7

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 14.03.2022

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Григорьев Дмитрий Григорьевич (Ф.И.О.)

Владимир Викторович (Ф.И.О.)

RUSSIA FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



регистрационный номер РОСС RU.

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Плиты бетонные тротуарные. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 17608-2017

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: +7 (977) 144-39-69, 8 (495) 514-0574, 8 (496) 615-09-85
электронная почта: main@koldiz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: +7 (977) 144-39-69, 8 (495) 514-0574, 8 (496) 615-09-85
электронная почта: main@koldiz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №15922-НИИПИ/22 от 17.03.2022

Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.438 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
23.61.12
код ТН ВЭД



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

Эксперт

А.С. Усольцев
инициалы, фамилия

И.К. Глуцкая
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствует и обязывает организацию поддерживать качество (продукцию) продукции в соответствии с действующим стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при проведении внешнего инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Камни бетонные стеновые. Огнестойкий выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 6133-99

код ОК
23.61.12
код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 44, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 195022001624, телефон: 8 (905) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-85
электронная почта: main@koldiz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 44, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 195022001624, телефон: 8 (905) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-85
электронная почта: main@koldiz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №15923-НИИПИ/22 от 17.03.2022

Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.0138 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схемы сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа

подпись

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

эксперт

подпись

К.К. Луцкая

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствует требованиям, предъявляемым к продукции, соответствующей требованиям стандарта, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при проведении инспекционного контроля.

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



регистрационный номер РОСС RU.

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измнений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Карни бетонные и железобетонные бортовые.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 6665-91

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»
Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: 8 (907) 141-39-69, 8 (495) 514-09-74, 8 (496) 615-09-85,
электронная почта: main@koldiz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»
Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: 8 (907) 141-39-69, 8 (495) 514-09-74, 8 (496) 615-09-85,
электронная почта: main@koldiz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №15924-НИИПИ/22 от 17.03.2022
Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИП38 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа

Эксперт

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

И.К. Луцкая

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствует и обязывает организацию поддерживать качество (продолжение) продукции в соответствии с указанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении планового инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



регистрационный номер РОСС RU.

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Лотки дорожные водоотводные. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32955-2014

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 146402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, д. 40, помещение 2, ИНН 5022057881, ОГРН 1195022001624, телефон: 8 (497) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-82
Электронная почта: main@koldiz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 146402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, д. 40, помещение 2, ИНН 5022057881, ОГРН 1195022001624, телефон: 8 (497) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-82
Электронная почта: main@koldiz.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №15925-НИИПИ/22 от 17.03.2022

Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.141738 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК
23.61.12

код ТН ВЭД



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

ООО
«НИИ ПИ»

Эксперт

А.С. Усольцев

подпись, фамилия

И.К. Глуцкая

подпись, фамилия

Настоящий сертификат соответствует и обязывает организацию поддерживать качество (определение) продукции и соответствие с действующим стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.17881

Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1**ПРОДУКЦИЯ** Плиты железобетонные для покрытий городских дорог
Серийный выпуск:**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ГОСТ 21924.0-84код ОК
23.61.12

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: 8 (977) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-85, электронная почта: main@koldiz.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ПК «КОЛДИЗ»

Адрес: Россия, 140402, Московская обл, г. Коломна, Окский пр-кт, дом 40, помещение 2, ИНН: 5022057881, ОГРН: 1195022001624, телефон: 8 (977) 144-39-69, 8 (495) 514-03-74, 8 (496) 615-09-85, электронная почта: main@koldiz.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №15921-НИИПИ/22 от 17.03.2022

Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПК» аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ159 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подпись

А.С. Усольцев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.К. Слущкая

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствует, обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с требованиями стандарта, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля